

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 01 | Ajuda

Total de Edifícios	3.234	
Edifícios Clássicos	3.090	95,5 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	517	16,7 %
Entre 1919 e 1945	1.127	36,5 %
Entre 1946 e 1960	694	22,5 %
Entre 1961 e 1970	276	8,9 %
Entre 1971 e 1980	178	5,8 %
Entre 1981 e 1985	91	2,9 %
Entre 1986 e 1990	99	3,2 %
Entre 1981 e 1990	190	6,1 %
Entre 1991 e 1995	31	1,0 %
Entre 1996 e 2001	77	2,5 %
Entre 1991 e 2001	108	3,5 %
Exclusivamente Residências	2.876	93,1 %
Principalmente Residências	180	5,8 %
Principalmente não Residências	34	1,1 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	2.388	77,3 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	454	14,7 %
Com 5 ou + Pavimentos	248	8,0 %
Elementos Resistentes de Betão	1.125	36,4 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	1.683	54,5 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	275	8,9 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	7	0,2 %
Edifícios não Clássicos	144	4,5 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 02 | Alcântara

Total de Edifícios	1.608	
Edifícios Clássicos	1.575	97,9 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	222	14,1 %
Entre 1919 e 1945	528	33,5 %
Entre 1946 e 1960	332	21,1 %
Entre 1961 e 1970	307	19,5 %
Entre 1971 e 1980	63	4,0 %
Entre 1981 e 1985	28	1,8 %
Entre 1986 e 1990	28	1,8 %
Entre 1981 e 1990	56	3,6 %
Entre 1991 e 1995	14	0,9 %
Entre 1996 e 2001	53	3,4 %
Entre 1991 e 2001	67	4,3 %
Exclusivamente Residências	1.272	80,8 %
Principalmente Residências	280	17,8 %
Principalmente não Residências	23	1,5 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	709	45,0 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	556	35,3 %
Com 5 ou + Pavimentos	310	19,7 %
Elementos Resistentes de Betão	508	32,3 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	992	63,0 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	71	4,5 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	4	0,3 %
Edifícios não Clássicos	33	2,1 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 03 | Alto do Pina

Total de Edifícios	589	
Edifícios Clássicos	571	96,9 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	1	0,2 %
Entre 1919 e 1945	267	46,8 %
Entre 1946 e 1960	131	22,9 %
Entre 1961 e 1970	30	5,3 %
Entre 1971 e 1980	16	2,8 %
Entre 1981 e 1985	40	7,0 %
Entre 1986 e 1990	27	4,7 %
Entre 1981 e 1990	67	11,7 %
Entre 1991 e 1995	16	2,8 %
Entre 1996 e 2001	43	7,5 %
Entre 1991 e 2001	59	10,3 %
Exclusivamente Residências	377	66,0 %
Principalmente Residências	183	32,0 %
Principalmente não Residências	11	1,9 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	81	14,2 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	263	46,1 %
Com 5 ou + Pavimentos	227	39,8 %
Elementos Resistentes de Betão	240	42,0 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	331	58,0 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	0	0,0 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %
Edifícios não Clássicos	18	3,1 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 04 | Alvalade

Total de Edifícios	633		
Edifícios Clássicos	633	100,0 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	4	0,6 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	35	5,5 %	
Entre 1946 e 1960	437	69,0 %	
Entre 1961 e 1970	132	20,9 %	
Entre 1971 e 1980	14	2,2 %	
Entre 1981 e 1985	3	0,5 %	
Entre 1986 e 1990	4	0,6 %	
Entre 1981 e 1990	7	1,1 %	
Entre 1991 e 1995	3	0,5 %	
Entre 1996 e 2001	1	0,2 %	
Entre 1991 e 2001	4	0,6 %	
Exclusivamente Residências	473	74,7 %	
Principalmente Residências	140	22,1 %	
Principalmente não Residências	20	3,2 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	114	18,0 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	125	19,7 %	
Com 5 ou + Pavimentos	394	62,2 %	
Elementos Resistentes de Betão	456	72,0 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	177	28,0 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	0	0,0 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %	
Edifícios não Clássicos	0	0,0 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 05 | Ameixoeira

Total de Edifícios	997		
Edifícios Clássicos	987	99,0 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	58	5,9 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	23	2,3 %	
Entre 1946 e 1960	35	3,5 %	
Entre 1961 e 1970	115	11,7 %	
Entre 1971 e 1980	547	55,4 %	
Entre 1981 e 1985	98	9,9 %	
Entre 1986 e 1990	17	1,7 %	
Entre 1981 e 1990	115	11,7 %	
Entre 1991 e 1995	59	6,0 %	
Entre 1996 e 2001	35	3,5 %	
Entre 1991 e 2001	94	9,5 %	
Exclusivamente Residências	906	91,8 %	
Principalmente Residências	76	7,7 %	
Principalmente não Residências	5	0,5 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	743	75,3 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	100	10,1 %	
Com 5 ou + Pavimentos	144	14,6 %	
Elementos Resistentes de Betão	480	48,6 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	464	47,0 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	33	3,3 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	10	1,0 %	
Edifícios não Clássicos	10	1,0 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 06 | Anjos

Total de Edifícios	1.004	
Edifícios Clássicos	1.000	99,6 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	223	22,3 %
Entre 1919 e 1945	427	42,7 %
Entre 1946 e 1960	200	20,0 %
Entre 1961 e 1970	81	8,1 %
Entre 1971 e 1980	22	2,2 %
Entre 1981 e 1985	4	0,4 %
Entre 1986 e 1990	5	0,5 %
Entre 1981 e 1990	9	0,9 %
Entre 1991 e 1995	11	1,1 %
Entre 1996 e 2001	27	2,7 %
Entre 1991 e 2001	38	3,8 %
Exclusivamente Residências	736	73,6 %
Principalmente Residências	235	23,5 %
Principalmente não Residências	29	2,9 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	204	20,4 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	358	35,8 %
Com 5 ou + Pavimentos	438	43,8 %
Elementos Resistentes de Betão	226	22,6 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	701	70,1 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	42	4,2 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	31	3,1 %
Edifícios não Clássicos	4	0,4 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 07 | Beato

Total de Edifícios	1.965	
Edifícios Clássicos	1.867	95,0 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	337	18,1 %
Entre 1919 e 1945	777	41,6 %
Entre 1946 e 1960	232	12,4 %
Entre 1961 e 1970	263	14,1 %
Entre 1971 e 1980	190	10,2 %
Entre 1981 e 1985	17	0,9 %
Entre 1986 e 1990	15	0,8 %
Entre 1981 e 1990	32	1,7 %
Entre 1991 e 1995	8	0,4 %
Entre 1996 e 2001	28	1,5 %
Entre 1991 e 2001	36	1,9 %
Exclusivamente Residências	1.635	87,6 %
Principalmente Residências	221	11,8 %
Principalmente não Residências	11	0,6 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	1.202	64,4 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	486	26,0 %
Com 5 ou + Pavimentos	179	9,6 %
Elementos Resistentes de Betão	620	33,2 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	1.080	57,8 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	155	8,3 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	12	0,6 %
Edifícios não Clássicos	98	5,0 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 08 | Benfica

Total de Edifícios	2.843	
Edifícios Clássicos	2.826	99,4 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	43	1,5 %
Entre 1919 e 1945	36	1,3 %
Entre 1946 e 1960	921	32,6 %
Entre 1961 e 1970	784	27,7 %
Entre 1971 e 1980	520	18,4 %
Entre 1981 e 1985	96	3,4 %
Entre 1986 e 1990	150	5,3 %
Entre 1981 e 1990	246	8,7 %
Entre 1991 e 1995	164	5,8 %
Entre 1996 e 2001	112	4,0 %
Entre 1991 e 2001	276	9,8 %
Exclusivamente Residências	2.198	77,8 %
Principalmente Residências	616	21,8 %
Principalmente não Residências	12	0,4 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	1.503	53,2 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	273	9,7 %
Com 5 ou + Pavimentos	1.050	37,2 %
Elementos Resistentes de Betão	2.373	84,0 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	422	14,9 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	22	0,8 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	9	0,3 %
Edifícios não Clássicos	17	0,6 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 09 | Campo Grande

Total de Edifícios	636		
Edifícios Clássicos	627	98,6 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	24	3,8 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	96	15,3 %	
Entre 1946 e 1960	357	56,9 %	
Entre 1961 e 1970	36	5,7 %	
Entre 1971 e 1980	42	6,7 %	
Entre 1981 e 1985	9	1,4 %	
Entre 1986 e 1990	9	1,4 %	
Entre 1981 e 1990	18	2,9 %	
Entre 1991 e 1995	16	2,6 %	
Entre 1996 e 2001	38	6,1 %	
Entre 1991 e 2001	54	8,6 %	
Exclusivamente Residências	449	71,6 %	
Principalmente Residências	147	23,4 %	
Principalmente não Residências	31	4,9 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	61	9,7 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	376	60,0 %	
Com 5 ou + Pavimentos	190	30,3 %	
Elementos Resistentes de Betão	294	46,9 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	318	50,7 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	13	2,1 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	2	0,3 %	
Edifícios não Clássicos	9	1,4 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 10 | Campolide

Total de Edifícios	2.446	
Edifícios Clássicos	2.276	93,0 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	285	12,5 %
Entre 1919 e 1945	690	30,3 %
Entre 1946 e 1960	579	25,4 %
Entre 1961 e 1970	407	17,9 %
Entre 1971 e 1980	163	7,2 %
Entre 1981 e 1985	37	1,6 %
Entre 1986 e 1990	33	1,4 %
Entre 1981 e 1990	70	3,1 %
Entre 1991 e 1995	21	0,9 %
Entre 1996 e 2001	61	2,7 %
Entre 1991 e 2001	82	3,6 %
Exclusivamente Residências	1.933	84,9 %
Principalmente Residências	317	13,9 %
Principalmente não Residências	26	1,1 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	1.567	68,8 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	440	19,3 %
Com 5 ou + Pavimentos	269	11,8 %
Elementos Resistentes de Betão	602	26,4 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	1.420	62,4 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	245	10,8 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	9	0,4 %
Edifícios não Clássicos	170	7,0 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 11 | Carnide

Total de Edifícios	1.910	
Edifícios Clássicos	1.843	96,5 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	339	18,4 %
Entre 1919 e 1945	22	1,2 %
Entre 1946 e 1960	378	20,5 %
Entre 1961 e 1970	636	34,5 %
Entre 1971 e 1980	85	4,6 %
Entre 1981 e 1985	52	2,8 %
Entre 1986 e 1990	145	7,9 %
Entre 1981 e 1990	197	10,7 %
Entre 1991 e 1995	100	5,4 %
Entre 1996 e 2001	86	4,7 %
Entre 1991 e 2001	186	10,1 %
Exclusivamente Residências	1.618	87,8 %
Principalmente Residências	200	10,9 %
Principalmente não Residências	25	1,4 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	1.390	75,4 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	112	6,1 %
Com 5 ou + Pavimentos	341	18,5 %
Elementos Resistentes de Betão	430	23,3 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	1.080	58,6 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	333	18,1 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %
Edifícios não Clássicos	67	3,5 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 12 | Castelo

Total de Edifícios	114	
Edifícios Clássicos	113	99,1 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	62	54,9 %
Entre 1919 e 1945	1	0,9 %
Entre 1946 e 1960	0	0,0 %
Entre 1961 e 1970	0	0,0 %
Entre 1971 e 1980	1	0,9 %
Entre 1981 e 1985	3	2,7 %
Entre 1986 e 1990	0	0,0 %
Entre 1981 e 1990	3	2,7 %
Entre 1991 e 1995	2	1,8 %
Entre 1996 e 2001	44	38,9 %
Entre 1991 e 2001	46	40,7 %
Exclusivamente Residências	90	79,6 %
Principalmente Residências	20	17,7 %
Principalmente não Residências	3	2,7 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	53	46,9 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	52	46,0 %
Com 5 ou + Pavimentos	8	7,1 %
Elementos Resistentes de Betão	2	1,8 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	104	92,0 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	7	6,2 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %
Edifícios não Clássicos	1	0,9 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 13 | Charneca

Total de Edifícios	1.561	
Edifícios Clássicos	876	56,1 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	219	25,0 %
Entre 1919 e 1945	84	9,6 %
Entre 1946 e 1960	150	17,1 %
Entre 1961 e 1970	180	20,5 %
Entre 1971 e 1980	135	15,4 %
Entre 1981 e 1985	23	2,6 %
Entre 1986 e 1990	12	1,4 %
Entre 1981 e 1990	35	4,0 %
Entre 1991 e 1995	9	1,0 %
Entre 1996 e 2001	64	7,3 %
Entre 1991 e 2001	73	8,3 %
Exclusivamente Residências	831	94,9 %
Principalmente Residências	45	5,1 %
Principalmente não Residências	0	0,0 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	700	79,9 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	79	9,0 %
Com 5 ou + Pavimentos	97	11,1 %
Elementos Resistentes de Betão	243	27,7 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	609	69,5 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	23	2,6 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	1	0,1 %
Edifícios não Clássicos	685	43,9 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 14 | Coração de Jesus

Total de Edifícios	539	
Edifícios Clássicos	532	98,7 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	125	23,5 %
Entre 1919 e 1945	197	37,0 %
Entre 1946 e 1960	108	20,3 %
Entre 1961 e 1970	66	12,4 %
Entre 1971 e 1980	15	2,8 %
Entre 1981 e 1985	8	1,5 %
Entre 1986 e 1990	1	0,2 %
Entre 1981 e 1990	9	1,7 %
Entre 1991 e 1995	10	1,9 %
Entre 1996 e 2001	2	0,4 %
Entre 1991 e 2001	12	2,3 %
Exclusivamente Residências	327	61,5 %
Principalmente Residências	145	27,3 %
Principalmente não Residências	60	11,3 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	121	22,7 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	140	26,3 %
Com 5 ou + Pavimentos	271	50,9 %
Elementos Resistentes de Betão	64	12,0 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	466	87,6 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	2	0,4 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %
Edifícios não Clássicos	7	1,3 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 15 | Encarnação

Total de Edifícios	465	
Edifícios Clássicos	464	99,8 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	373	80,4 %
Entre 1919 e 1945	43	9,3 %
Entre 1946 e 1960	3	0,6 %
Entre 1961 e 1970	11	2,4 %
Entre 1971 e 1980	2	0,4 %
Entre 1981 e 1985	1	0,2 %
Entre 1986 e 1990	0	0,0 %
Entre 1981 e 1990	1	0,2 %
Entre 1991 e 1995	22	4,7 %
Entre 1996 e 2001	9	1,9 %
Entre 1991 e 2001	31	6,7 %
Exclusivamente Residências	247	53,2 %
Principalmente Residências	180	38,8 %
Principalmente não Residências	37	8,0 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	90	19,4 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	218	47,0 %
Com 5 ou + Pavimentos	156	33,6 %
Elementos Resistentes de Betão	13	2,8 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	442	95,3 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	8	1,7 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	1	0,2 %
Edifícios não Clássicos	1	0,2 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 16 | Graça

Total de Edifícios	704		
Edifícios Clássicos	704	100,0 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	268	38,1 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	197	28,0 %	
Entre 1946 e 1960	126	17,9 %	
Entre 1961 e 1970	79	11,2 %	
Entre 1971 e 1980	6	0,9 %	
Entre 1981 e 1985	13	1,8 %	
Entre 1986 e 1990	2	0,3 %	
Entre 1981 e 1990	15	2,1 %	
Entre 1991 e 1995	3	0,4 %	
Entre 1996 e 2001	10	1,4 %	
Entre 1991 e 2001	13	1,8 %	
Exclusivamente Residências	484	68,8 %	
Principalmente Residências	204	29,0 %	
Principalmente não Residências	16	2,3 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	190	27,0 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	347	49,3 %	
Com 5 ou + Pavimentos	167	23,7 %	
Elementos Resistentes de Betão	97	13,8 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	581	82,5 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	22	3,1 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	4	0,6 %	
Edifícios não Clássicos	0	0,0 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 17 | Lapa

Total de Edifícios	1.014	
Edifícios Clássicos	1.008	99,4 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	198	19,6 %
Entre 1919 e 1945	339	33,6 %
Entre 1946 e 1960	209	20,7 %
Entre 1961 e 1970	105	10,4 %
Entre 1971 e 1980	55	5,5 %
Entre 1981 e 1985	18	1,8 %
Entre 1986 e 1990	42	4,2 %
Entre 1981 e 1990	60	6,0 %
Entre 1991 e 1995	34	3,4 %
Entre 1996 e 2001	8	0,8 %
Entre 1991 e 2001	42	4,2 %
Exclusivamente Residências	718	71,2 %
Principalmente Residências	269	26,7 %
Principalmente não Residências	21	2,1 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	255	25,3 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	446	44,2 %
Com 5 ou + Pavimentos	307	30,5 %
Elementos Resistentes de Betão	347	34,4 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	631	62,6 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	20	2,0 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	10	1,0 %
Edifícios não Clássicos	6	0,6 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 18 | Lumiar

Total de Edifícios	2.246	
Edifícios Clássicos	2.088	93,0 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	42	2,0 %
Entre 1919 e 1945	124	5,9 %
Entre 1946 e 1960	161	7,7 %
Entre 1961 e 1970	386	18,5 %
Entre 1971 e 1980	541	25,9 %
Entre 1981 e 1985	204	9,8 %
Entre 1986 e 1990	213	10,2 %
Entre 1981 e 1990	417	20,0 %
Entre 1991 e 1995	245	11,7 %
Entre 1996 e 2001	172	8,2 %
Entre 1991 e 2001	417	20,0 %
Exclusivamente Residências	1.634	78,3 %
Principalmente Residências	445	21,3 %
Principalmente não Residências	9	0,4 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	1.050	50,3 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	306	14,7 %
Com 5 ou + Pavimentos	732	35,1 %
Elementos Resistentes de Betão	1.435	68,7 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	574	27,5 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	28	1,3 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	51	2,4 %
Edifícios não Clássicos	158	7,0 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 19 | Madalena

Total de Edifícios	77	
Edifícios Clássicos	74	96,1 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	62	83,8 %
Entre 1919 e 1945	0	0,0 %
Entre 1946 e 1960	0	0,0 %
Entre 1961 e 1970	0	0,0 %
Entre 1971 e 1980	1	1,4 %
Entre 1981 e 1985	3	4,1 %
Entre 1986 e 1990	0	0,0 %
Entre 1981 e 1990	3	4,1 %
Entre 1991 e 1995	8	10,8 %
Entre 1996 e 2001	0	0,0 %
Entre 1991 e 2001	8	10,8 %
Exclusivamente Residências	19	25,7 %
Principalmente Residências	38	51,4 %
Principalmente não Residências	17	23,0 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	5	6,8 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	37	50,0 %
Com 5 ou + Pavimentos	32	43,2 %
Elementos Resistentes de Betão	3	4,1 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	71	95,9 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	0	0,0 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %
Edifícios não Clássicos	3	3,9 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 20 | Mártires

Total de Edifícios	60	
Edifícios Clássicos	60	100,0 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	45	75,0 %
Entre 1919 e 1945	0	0,0 %
Entre 1946 e 1960	0	0,0 %
Entre 1961 e 1970	0	0,0 %
Entre 1971 e 1980	2	3,3 %
Entre 1981 e 1985	0	0,0 %
Entre 1986 e 1990	0	0,0 %
Entre 1981 e 1990	0	0,0 %
Entre 1991 e 1995	13	21,7 %
Entre 1996 e 2001	0	0,0 %
Entre 1991 e 2001	13	21,7 %
Exclusivamente Residências	4	6,7 %
Principalmente Residências	26	43,3 %
Principalmente não Residências	30	50,0 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	4	6,7 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	26	43,3 %
Com 5 ou + Pavimentos	30	50,0 %
Elementos Resistentes de Betão	3	5,0 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	57	95,0 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	0	0,0 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %
Edifícios não Clássicos	0	0,0 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 21 | Marvila

Total de Edifícios	2.134	
Edifícios Clássicos	1.753	82,1 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	296	16,9 %
Entre 1919 e 1945	127	7,2 %
Entre 1946 e 1960	197	11,2 %
Entre 1961 e 1970	239	13,6 %
Entre 1971 e 1980	504	28,8 %
Entre 1981 e 1985	59	3,4 %
Entre 1986 e 1990	115	6,6 %
Entre 1981 e 1990	174	9,9 %
Entre 1991 e 1995	145	8,3 %
Entre 1996 e 2001	71	4,1 %
Entre 1991 e 2001	216	12,3 %
Exclusivamente Residências	1.428	81,5 %
Principalmente Residências	305	17,4 %
Principalmente não Residências	20	1,1 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	1.001	57,1 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	162	9,2 %
Com 5 ou + Pavimentos	590	33,7 %
Elementos Resistentes de Betão	982	56,0 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	751	42,8 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	13	0,7 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	7	0,4 %
Edifícios não Clássicos	381	17,9 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 22 | Mercês

Total de Edifícios	885	
Edifícios Clássicos	884	99,9 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	313	35,4 %
Entre 1919 e 1945	163	18,4 %
Entre 1946 e 1960	95	10,7 %
Entre 1961 e 1970	58	6,6 %
Entre 1971 e 1980	26	2,9 %
Entre 1981 e 1985	12	1,4 %
Entre 1986 e 1990	30	3,4 %
Entre 1981 e 1990	42	4,8 %
Entre 1991 e 1995	93	10,5 %
Entre 1996 e 2001	94	10,6 %
Entre 1991 e 2001	187	21,2 %
Exclusivamente Residências	736	83,3 %
Principalmente Residências	141	16,0 %
Principalmente não Residências	7	0,8 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	356	40,3 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	399	45,1 %
Com 5 ou + Pavimentos	129	14,6 %
Elementos Resistentes de Betão	345	39,0 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	532	60,2 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	7	0,8 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %
Edifícios não Clássicos	1	0,1 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 23 | N.ª Sr.ª de Fátima

Total de Edifícios	1.279		
Edifícios Clássicos	1.184	92,6 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	39	3,3 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	438	37,0 %	
Entre 1946 e 1960	294	24,8 %	
Entre 1961 e 1970	206	17,4 %	
Entre 1971 e 1980	65	5,5 %	
Entre 1981 e 1985	23	1,9 %	
Entre 1986 e 1990	25	2,1 %	
Entre 1981 e 1990	48	4,1 %	
Entre 1991 e 1995	43	3,6 %	
Entre 1996 e 2001	51	4,3 %	
Entre 1991 e 2001	94	7,9 %	
Exclusivamente Residências	599	50,6 %	
Principalmente Residências	498	42,1 %	
Principalmente não Residências	87	7,3 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	144	12,2 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	379	32,0 %	
Com 5 ou + Pavimentos	661	55,8 %	
Elementos Resistentes de Betão	619	52,3 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	561	47,4 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	4	0,3 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %	
Edifícios não Clássicos	95	7,4 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 24 | Pena

Total de Edifícios	802	
Edifícios Clássicos	797	99,4 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	384	48,2 %
Entre 1919 e 1945	255	32,0 %
Entre 1946 e 1960	73	9,2 %
Entre 1961 e 1970	34	4,3 %
Entre 1971 e 1980	5	0,6 %
Entre 1981 e 1985	1	0,1 %
Entre 1986 e 1990	10	1,3 %
Entre 1981 e 1990	11	1,4 %
Entre 1991 e 1995	10	1,3 %
Entre 1996 e 2001	25	3,1 %
Entre 1991 e 2001	35	4,4 %
Exclusivamente Residências	609	76,4 %
Principalmente Residências	164	20,6 %
Principalmente não Residências	24	3,0 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	268	33,6 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	362	45,4 %
Com 5 ou + Pavimentos	167	21,0 %
Elementos Resistentes de Betão	36	4,5 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	580	72,8 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	180	22,6 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	1	0,1 %
Edifícios não Clássicos	5	0,6 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 25 | Penha de França

Total de Edifícios	1.420	
Edifícios Clássicos	1.321	93,0 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	191	14,5 %
Entre 1919 e 1945	577	43,7 %
Entre 1946 e 1960	351	26,6 %
Entre 1961 e 1970	68	5,1 %
Entre 1971 e 1980	63	4,8 %
Entre 1981 e 1985	11	0,8 %
Entre 1986 e 1990	9	0,7 %
Entre 1981 e 1990	20	1,5 %
Entre 1991 e 1995	12	0,9 %
Entre 1996 e 2001	39	3,0 %
Entre 1991 e 2001	51	3,9 %
Exclusivamente Residências	1.108	83,9 %
Principalmente Residências	207	15,7 %
Principalmente não Residências	6	0,5 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	464	35,1 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	513	38,8 %
Com 5 ou + Pavimentos	344	26,0 %
Elementos Resistentes de Betão	518	39,2 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	694	52,5 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	100	7,6 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	9	0,7 %
Edifícios não Clássicos	99	7,0 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 26 | Prazeres

Total de Edifícios	1.113	
Edifícios Clássicos	1.087	97,7 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	529	48,7 %
Entre 1919 e 1945	250	23,0 %
Entre 1946 e 1960	67	6,2 %
Entre 1961 e 1970	90	8,3 %
Entre 1971 e 1980	23	2,1 %
Entre 1981 e 1985	14	1,3 %
Entre 1986 e 1990	20	1,8 %
Entre 1981 e 1990	34	3,1 %
Entre 1991 e 1995	32	2,9 %
Entre 1996 e 2001	62	5,7 %
Entre 1991 e 2001	94	8,6 %
Exclusivamente Residências	845	77,7 %
Principalmente Residências	228	21,0 %
Principalmente não Residências	14	1,3 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	441	40,6 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	464	42,7 %
Com 5 ou + Pavimentos	182	16,7 %
Elementos Resistentes de Betão	149	13,7 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	892	82,1 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	44	4,0 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	2	0,2 %
Edifícios não Clássicos	26	2,3 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 27 | Sacramento

Total de Edifícios	130		
Edifícios Clássicos	130	100,0 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	27	20,8 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	20	15,4 %	
Entre 1946 e 1960	12	9,2 %	
Entre 1961 e 1970	10	7,7 %	
Entre 1971 e 1980	3	2,3 %	
Entre 1981 e 1985	2	1,5 %	
Entre 1986 e 1990	9	6,9 %	
Entre 1981 e 1990	11	8,5 %	
Entre 1991 e 1995	1	0,8 %	
Entre 1996 e 2001	46	35,4 %	
Entre 1991 e 2001	47	36,2 %	
Exclusivamente Residências	31	23,8 %	
Principalmente Residências	67	51,5 %	
Principalmente não Residências	32	24,6 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	10	7,7 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	38	29,2 %	
Com 5 ou + Pavimentos	82	63,1 %	
Elementos Resistentes de Betão	23	17,7 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	106	81,5 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	1	0,8 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %	
Edifícios não Clássicos	0	0,0 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 28 | Sta. Catarina

Total de Edifícios	652		
Edifícios Clássicos	652	100,0 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	358	54,9 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	118	18,1 %	
Entre 1946 e 1960	51	7,8 %	
Entre 1961 e 1970	24	3,7 %	
Entre 1971 e 1980	6	0,9 %	
Entre 1981 e 1985	4	0,6 %	
Entre 1986 e 1990	3	0,5 %	
Entre 1981 e 1990	7	1,1 %	
Entre 1991 e 1995	4	0,6 %	
Entre 1996 e 2001	84	12,9 %	
Entre 1991 e 2001	88	13,5 %	
Exclusivamente Residências	402	61,7 %	
Principalmente Residências	236	36,2 %	
Principalmente não Residências	14	2,1 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	106	16,3 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	372	57,1 %	
Com 5 ou + Pavimentos	174	26,7 %	
Elementos Resistentes de Betão	69	10,6 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	469	71,9 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	114	17,5 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %	
Edifícios não Clássicos	0	0,0 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 29 | Sta. Engrácia

Total de Edifícios	699		
Edifícios Clássicos	657	94,0 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	198	30,1 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	203	30,9 %	
Entre 1946 e 1960	100	15,2 %	
Entre 1961 e 1970	50	7,6 %	
Entre 1971 e 1980	23	3,5 %	
Entre 1981 e 1985	23	3,5 %	
Entre 1986 e 1990	8	1,2 %	
Entre 1981 e 1990	31	4,7 %	
Entre 1991 e 1995	11	1,7 %	
Entre 1996 e 2001	41	6,2 %	
Entre 1991 e 2001	52	7,9 %	
Exclusivamente Residências	458	69,7 %	
Principalmente Residências	185	28,2 %	
Principalmente não Residências	14	2,1 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	211	32,1 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	344	52,4 %	
Com 5 ou + Pavimentos	102	15,5 %	
Elementos Resistentes de Betão	101	15,4 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	538	81,9 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	16	2,4 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	2	0,3 %	
Edifícios não Clássicos	42	6,0 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 30 | Sta. Isabel

Total de Edifícios	841	
Edifícios Clássicos	833	99,0 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	309	37,1 %
Entre 1919 e 1945	179	21,5 %
Entre 1946 e 1960	132	15,8 %
Entre 1961 e 1970	88	10,6 %
Entre 1971 e 1980	28	3,4 %
Entre 1981 e 1985	8	1,0 %
Entre 1986 e 1990	29	3,5 %
Entre 1981 e 1990	37	4,4 %
Entre 1991 e 1995	23	2,8 %
Entre 1996 e 2001	37	4,4 %
Entre 1991 e 2001	60	7,2 %
Exclusivamente Residências	553	66,4 %
Principalmente Residências	260	31,2 %
Principalmente não Residências	20	2,4 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	357	42,9 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	307	36,9 %
Com 5 ou + Pavimentos	169	20,3 %
Elementos Resistentes de Betão	162	19,4 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	632	75,9 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	38	4,6 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	1	0,1 %
Edifícios não Clássicos	8	1,0 % do total de edifícios

dos edifícios
clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 31 | Sta. Justa

Total de Edifícios	149	
Edifícios Clássicos	148	99,3 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	51	34,5 %
Entre 1919 e 1945	44	29,7 %
Entre 1946 e 1960	39	26,4 %
Entre 1961 e 1970	2	1,4 %
Entre 1971 e 1980	2	1,4 %
Entre 1981 e 1985	1	0,7 %
Entre 1986 e 1990	1	0,7 %
Entre 1981 e 1990	2	1,4 %
Entre 1991 e 1995	6	4,1 %
Entre 1996 e 2001	2	1,4 %
Entre 1991 e 2001	8	5,4 %
Exclusivamente Residências	50	33,8 %
Principalmente Residências	58	39,2 %
Principalmente não Residências	40	27,0 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	25	16,9 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	52	35,1 %
Com 5 ou + Pavimentos	71	48,0 %
Elementos Resistentes de Betão	6	4,1 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	140	94,6 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	2	1,4 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %
Edifícios não Clássicos	1	0,7 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 32 | Sta. M^a de Belém

Total de Edifícios	1.945	
Edifícios Clássicos	1.901	97,7 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	433	22,8 %
Entre 1919 e 1945	277	14,6 %
Entre 1946 e 1960	822	43,2 %
Entre 1961 e 1970	127	6,7 %
Entre 1971 e 1980	54	2,8 %
Entre 1981 e 1985	32	1,7 %
Entre 1986 e 1990	30	1,6 %
Entre 1981 e 1990	62	3,3 %
Entre 1991 e 1995	41	2,2 %
Entre 1996 e 2001	85	4,5 %
Entre 1991 e 2001	126	6,6 %
Exclusivamente Residências	1.611	84,7 %
Principalmente Residências	256	13,5 %
Principalmente não Residências	34	1,8 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	1.199	63,1 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	584	30,7 %
Com 5 ou + Pavimentos	118	6,2 %
Elementos Resistentes de Betão	633	33,3 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	1.228	64,6 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	38	2,0 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	2	0,1 %
Edifícios não Clássicos	44	2,3 % do total de edifícios

dos edifícios
clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 33 | Sta. M^a dos Olivais

Total de Edifícios	3.085		
Edifícios Clássicos	3.055	99,0 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	54	1,8 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	433	14,2 %	
Entre 1946 e 1960	862	28,2 %	
Entre 1961 e 1970	1.026	33,6 %	
Entre 1971 e 1980	296	9,7 %	
Entre 1981 e 1985	45	1,5 %	
Entre 1986 e 1990	63	2,1 %	
Entre 1981 e 1990	108	3,5 %	
Entre 1991 e 1995	130	4,3 %	
Entre 1996 e 2001	146	4,8 %	
Entre 1991 e 2001	276	9,0 %	
Exclusivamente Residências	2.798	91,6 %	
Principalmente Residências	226	7,4 %	
Principalmente não Residências	31	1,0 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	1.543	50,5 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	745	24,4 %	
Com 5 ou + Pavimentos	767	25,1 %	
Elementos Resistentes de Betão	1.699	55,6 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	1.342	43,9 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	11	0,4 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	3	0,1 %	
Edifícios não Clássicos	30	1,0 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 34 | Santiago

Total de Edifícios	168	
Edifícios Clássicos	168	100,0 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	120	71,4 %
Entre 1919 e 1945	40	23,8 %
Entre 1946 e 1960	0	0,0 %
Entre 1961 e 1970	7	4,2 %
Entre 1971 e 1980	0	0,0 %
Entre 1981 e 1985	0	0,0 %
Entre 1986 e 1990	0	0,0 %
Entre 1981 e 1990	0	0,0 %
Entre 1991 e 1995	1	0,6 %
Entre 1996 e 2001	0	0,0 %
Entre 1991 e 2001	1	0,6 %
Exclusivamente Residências	110	65,5 %
Principalmente Residências	55	32,7 %
Principalmente não Residências	3	1,8 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	80	47,6 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	62	36,9 %
Com 5 ou + Pavimentos	26	15,5 %
Elementos Resistentes de Betão	12	7,1 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	153	91,1 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	3	1,8 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %
Edifícios não Clássicos	0	0,0 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 35 | Sto. Condestável

Total de Edifícios	2.641	
Edifícios Clássicos	2.554	96,7 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	849	33,2 %
Entre 1919 e 1945	992	38,8 %
Entre 1946 e 1960	281	11,0 %
Entre 1961 e 1970	281	11,0 %
Entre 1971 e 1980	77	3,0 %
Entre 1981 e 1985	18	0,7 %
Entre 1986 e 1990	11	0,4 %
Entre 1981 e 1990	29	1,1 %
Entre 1991 e 1995	9	0,4 %
Entre 1996 e 2001	36	1,4 %
Entre 1991 e 2001	45	1,8 %
Exclusivamente Residências	2.087	81,7 %
Principalmente Residências	449	17,6 %
Principalmente não Residências	18	0,7 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	1.542	60,4 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	536	21,0 %
Com 5 ou + Pavimentos	476	18,6 %
Elementos Resistentes de Betão	571	22,4 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	1.897	74,3 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	78	3,1 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	8	0,3 %
Edifícios não Clássicos	87	3,3 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 36 | Sto. Estevão

Total de Edifícios	358		
Edifícios Clássicos	358	100,0 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	125	34,9 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	204	57,0 %	
Entre 1946 e 1960	17	4,7 %	
Entre 1961 e 1970	6	1,7 %	
Entre 1971 e 1980	2	0,6 %	
Entre 1981 e 1985	1	0,3 %	
Entre 1986 e 1990	1	0,3 %	
Entre 1981 e 1990	2	0,6 %	
Entre 1991 e 1995	1	0,3 %	
Entre 1996 e 2001	1	0,3 %	
Entre 1991 e 2001	2	0,6 %	
Exclusivamente Residências	250	69,8 %	
Principalmente Residências	97	27,1 %	
Principalmente não Residências	11	3,1 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	55	15,4 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	210	58,7 %	
Com 5 ou + Pavimentos	93	26,0 %	
Elementos Resistentes de Betão	5	1,4 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	343	95,8 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	10	2,8 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %	
Edifícios não Clássicos	0	0,0 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 37 | Santos-o-Velho

Total de Edifícios	695		
Edifícios Clássicos	695	100,0 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	217	31,2 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	291	41,9 %	
Entre 1946 e 1960	99	14,2 %	
Entre 1961 e 1970	28	4,0 %	
Entre 1971 e 1980	18	2,6 %	
Entre 1981 e 1985	13	1,9 %	
Entre 1986 e 1990	7	1,0 %	
Entre 1981 e 1990	20	2,9 %	
Entre 1991 e 1995	3	0,4 %	
Entre 1996 e 2001	19	2,7 %	
Entre 1991 e 2001	22	3,2 %	
Exclusivamente Residências	488	70,2 %	
Principalmente Residências	196	28,2 %	
Principalmente não Residências	11	1,6 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	152	21,9 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	394	56,7 %	
Com 5 ou + Pavimentos	149	21,4 %	
Elementos Resistentes de Betão	37	5,3 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	544	78,3 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	108	15,5 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	6	0,9 %	
Edifícios não Clássicos	0	0,0 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 38 | S. C. S. Lourenço

Total de Edifícios	209		
Edifícios Clássicos	209	100,0 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	104	49,8 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	40	19,1 %	
Entre 1946 e 1960	1	0,5 %	
Entre 1961 e 1970	5	2,4 %	
Entre 1971 e 1980	48	23,0 %	
Entre 1981 e 1985	3	1,4 %	
Entre 1986 e 1990	3	1,4 %	
Entre 1981 e 1990	6	2,9 %	
Entre 1991 e 1995	2	1,0 %	
Entre 1996 e 2001	3	1,4 %	
Entre 1991 e 2001	5	2,4 %	
Exclusivamente Residências	143	68,4 %	
Principalmente Residências	57	27,3 %	
Principalmente não Residências	9	4,3 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	28	13,4 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	101	48,3 %	
Com 5 ou + Pavimentos	80	38,3 %	
Elementos Resistentes de Betão	35	16,7 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	173	82,8 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	1	0,5 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %	
Edifícios não Clássicos	0	0,0 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 39 | S. Dom. de Benfica

Total de Edifícios	1.804		
Edifícios Clássicos	1.657	91,9 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	146	8,8 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	261	15,8 %	
Entre 1946 e 1960	380	22,9 %	
Entre 1961 e 1970	355	21,4 %	
Entre 1971 e 1980	156	9,4 %	
Entre 1981 e 1985	119	7,2 %	
Entre 1986 e 1990	101	6,1 %	
Entre 1981 e 1990	220	13,3 %	
Entre 1991 e 1995	60	3,6 %	
Entre 1996 e 2001	79	4,8 %	
Entre 1991 e 2001	139	8,4 %	
Exclusivamente Residências	1.157	69,8 %	
Principalmente Residências	488	29,5 %	
Principalmente não Residências	12	0,7 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	419	25,3 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	362	21,8 %	
Com 5 ou + Pavimentos	876	52,9 %	
Elementos Resistentes de Betão	1.207	72,8 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	430	26,0 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	20	1,2 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %	
Edifícios não Clássicos	147	8,1 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 40 | S. Francisco Xavier

Total de Edifícios	1.038		
Edifícios Clássicos	1.032	99,4 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	3	0,3 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	62	6,0 %	
Entre 1946 e 1960	356	34,5 %	
Entre 1961 e 1970	215	20,8 %	
Entre 1971 e 1980	149	14,4 %	
Entre 1981 e 1985	102	9,9 %	
Entre 1986 e 1990	104	10,1 %	
Entre 1981 e 1990	206	20,0 %	
Entre 1991 e 1995	16	1,6 %	
Entre 1996 e 2001	25	2,4 %	
Entre 1991 e 2001	41	4,0 %	
Exclusivamente Residências	917	88,9 %	
Principalmente Residências	111	10,8 %	
Principalmente não Residências	4	0,4 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	447	43,3 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	416	40,3 %	
Com 5 ou + Pavimentos	169	16,4 %	
Elementos Resistentes de Betão	584	56,6 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	435	42,2 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	7	0,7 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	6	0,6 %	
Edifícios não Clássicos	6	0,6 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 41 | S. João

Total de Edifícios	1.761	
Edifícios Clássicos	1.453	82,5 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	186	12,8 %
Entre 1919 e 1945	472	32,5 %
Entre 1946 e 1960	315	21,7 %
Entre 1961 e 1970	171	11,8 %
Entre 1971 e 1980	161	11,1 %
Entre 1981 e 1985	35	2,4 %
Entre 1986 e 1990	60	4,1 %
Entre 1981 e 1990	95	6,5 %
Entre 1991 e 1995	20	1,4 %
Entre 1996 e 2001	33	2,3 %
Entre 1991 e 2001	53	3,6 %
Exclusivamente Residências	1.162	80,0 %
Principalmente Residências	276	19,0 %
Principalmente não Residências	15	1,0 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	596	41,0 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	515	35,4 %
Com 5 ou + Pavimentos	342	23,5 %
Elementos Resistentes de Betão	455	31,3 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	946	65,1 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	46	3,2 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	6	0,4 %
Edifícios não Clássicos	308	17,5 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 42 | S. João de Brito

Total de Edifícios	1.268	
Edifícios Clássicos	1.247	98,3 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	6	0,5 %
Entre 1919 e 1945	85	6,8 %
Entre 1946 e 1960	755	60,5 %
Entre 1961 e 1970	157	12,6 %
Entre 1971 e 1980	162	13,0 %
Entre 1981 e 1985	34	2,7 %
Entre 1986 e 1990	15	1,2 %
Entre 1981 e 1990	49	3,9 %
Entre 1991 e 1995	24	1,9 %
Entre 1996 e 2001	9	0,7 %
Entre 1991 e 2001	33	2,6 %
Exclusivamente Residências	994	79,7 %
Principalmente Residências	240	19,2 %
Principalmente não Residências	13	1,0 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	363	29,1 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	598	48,0 %
Com 5 ou + Pavimentos	286	22,9 %
Elementos Resistentes de Betão	611	49,0 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	630	50,5 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	3	0,2 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	3	0,2 %
Edifícios não Clássicos	21	1,7 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 43 | S. João de Deus

Total de Edifícios	820	
Edifícios Clássicos	819	99,9 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	2	0,2 %
Entre 1919 e 1945	213	26,0 %
Entre 1946 e 1960	496	60,6 %
Entre 1961 e 1970	63	7,7 %
Entre 1971 e 1980	14	1,7 %
Entre 1981 e 1985	10	1,2 %
Entre 1986 e 1990	11	1,3 %
Entre 1981 e 1990	21	2,6 %
Entre 1991 e 1995	7	0,9 %
Entre 1996 e 2001	3	0,4 %
Entre 1991 e 2001	10	1,2 %
Exclusivamente Residências	523	63,9 %
Principalmente Residências	282	34,4 %
Principalmente não Residências	14	1,7 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	163	19,9 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	191	23,3 %
Com 5 ou + Pavimentos	465	56,8 %
Elementos Resistentes de Betão	380	46,4 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	438	53,5 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	1	0,1 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %
Edifícios não Clássicos	1	0,1 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 44 | S. Jorge de Arroios

Total de Edifícios	1.578	
Edifícios Clássicos	1.568	99,4 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	188	12,0 %
Entre 1919 e 1945	613	39,1 %
Entre 1946 e 1960	324	20,7 %
Entre 1961 e 1970	179	11,4 %
Entre 1971 e 1980	95	6,1 %
Entre 1981 e 1985	40	2,6 %
Entre 1986 e 1990	23	1,5 %
Entre 1981 e 1990	63	4,0 %
Entre 1991 e 1995	53	3,4 %
Entre 1996 e 2001	53	3,4 %
Entre 1991 e 2001	106	6,8 %
Exclusivamente Residências	912	58,2 %
Principalmente Residências	599	38,2 %
Principalmente não Residências	57	3,6 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	199	12,7 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	457	29,1 %
Com 5 ou + Pavimentos	912	58,2 %
Elementos Resistentes de Betão	549	35,0 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	966	61,6 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	50	3,2 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	3	0,2 %
Edifícios não Clássicos	10	0,6 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 45 | S. José

Total de Edifícios	543	
Edifícios Clássicos	529	97,4 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	189	35,7 %
Entre 1919 e 1945	212	40,1 %
Entre 1946 e 1960	59	11,2 %
Entre 1961 e 1970	24	4,5 %
Entre 1971 e 1980	30	5,7 %
Entre 1981 e 1985	0	0,0 %
Entre 1986 e 1990	2	0,4 %
Entre 1981 e 1990	2	0,4 %
Entre 1991 e 1995	7	1,3 %
Entre 1996 e 2001	6	1,1 %
Entre 1991 e 2001	13	2,5 %
Exclusivamente Residências	366	69,2 %
Principalmente Residências	130	24,6 %
Principalmente não Residências	33	6,2 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	128	24,2 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	280	52,9 %
Com 5 ou + Pavimentos	121	22,9 %
Elementos Resistentes de Betão	62	11,7 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	453	85,6 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	14	2,6 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %
Edifícios não Clássicos	14	2,6 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 46 | S. Mamede

Total de Edifícios	583	
Edifícios Clássicos	581	99,7 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	98	16,9 %
Entre 1919 e 1945	339	58,3 %
Entre 1946 e 1960	69	11,9 %
Entre 1961 e 1970	22	3,8 %
Entre 1971 e 1980	12	2,1 %
Entre 1981 e 1985	19	3,3 %
Entre 1986 e 1990	5	0,9 %
Entre 1981 e 1990	24	4,1 %
Entre 1991 e 1995	11	1,9 %
Entre 1996 e 2001	6	1,0 %
Entre 1991 e 2001	17	2,9 %
Exclusivamente Residências	357	61,4 %
Principalmente Residências	178	30,6 %
Principalmente não Residências	46	7,9 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	89	15,3 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	257	44,2 %
Com 5 ou + Pavimentos	235	40,4 %
Elementos Resistentes de Betão	86	14,8 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	463	79,7 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	31	5,3 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	1	0,2 %
Edifícios não Clássicos	2	0,3 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 47 | S. Miguel

Total de Edifícios	303		
Edifícios Clássicos	303	100,0 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	238	78,5 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	29	9,6 %	
Entre 1946 e 1960	2	0,7 %	
Entre 1961 e 1970	3	1,0 %	
Entre 1971 e 1980	1	0,3 %	
Entre 1981 e 1985	12	4,0 %	
Entre 1986 e 1990	7	2,3 %	
Entre 1981 e 1990	19	6,3 %	
Entre 1991 e 1995	9	3,0 %	
Entre 1996 e 2001	2	0,7 %	
Entre 1991 e 2001	11	3,6 %	
Exclusivamente Residências	217	71,6 %	
Principalmente Residências	78	25,7 %	
Principalmente não Residências	8	2,6 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	76	25,1 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	162	53,5 %	
Com 5 ou + Pavimentos	65	21,5 %	
Elementos Resistentes de Betão	17	5,6 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	171	56,4 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	115	38,0 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %	
Edifícios não Clássicos	0	0,0 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 48 | S. Nicolau

Total de Edifícios	244	
Edifícios Clássicos	242	99,2 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	116	47,9 %
Entre 1919 e 1945	28	11,6 %
Entre 1946 e 1960	37	15,3 %
Entre 1961 e 1970	0	0,0 %
Entre 1971 e 1980	56	23,1 %
Entre 1981 e 1985	1	0,4 %
Entre 1986 e 1990	0	0,0 %
Entre 1981 e 1990	1	0,4 %
Entre 1991 e 1995	3	1,2 %
Entre 1996 e 2001	1	0,4 %
Entre 1991 e 2001	4	1,7 %
Exclusivamente Residências	22	9,1 %
Principalmente Residências	132	54,5 %
Principalmente não Residências	88	36,4 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	8	3,3 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	38	15,7 %
Com 5 ou + Pavimentos	196	81,0 %
Elementos Resistentes de Betão	2	0,8 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	239	98,8 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	1	0,4 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %
Edifícios não Clássicos	2	0,8 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 49 | S. Paulo

Total de Edifícios	478	
Edifícios Clássicos	474	99,2 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	217	45,8 %
Entre 1919 e 1945	128	27,0 %
Entre 1946 e 1960	44	9,3 %
Entre 1961 e 1970	2	0,4 %
Entre 1971 e 1980	13	2,7 %
Entre 1981 e 1985	7	1,5 %
Entre 1986 e 1990	4	0,8 %
Entre 1981 e 1990	11	2,3 %
Entre 1991 e 1995	27	5,7 %
Entre 1996 e 2001	32	6,8 %
Entre 1991 e 2001	59	12,4 %
Exclusivamente Residências	235	49,6 %
Principalmente Residências	218	46,0 %
Principalmente não Residências	21	4,4 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	71	15,0 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	182	38,4 %
Com 5 ou + Pavimentos	221	46,6 %
Elementos Resistentes de Betão	33	7,0 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	438	92,4 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	0	0,0 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	3	0,6 %
Edifícios não Clássicos	4	0,8 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 50 | S. Seb. da Pedreira

Total de Edifícios	542		
Edifícios Clássicos	532	98,2 %	do total de edifícios
Anteriores a 1919	26	4,9 %	} dos edifícios clássicos
Entre 1919 e 1945	197	37,0 %	
Entre 1946 e 1960	188	35,3 %	
Entre 1961 e 1970	68	12,8 %	
Entre 1971 e 1980	21	3,9 %	
Entre 1981 e 1985	3	0,6 %	
Entre 1986 e 1990	7	1,3 %	
Entre 1981 e 1990	10	1,9 %	
Entre 1991 e 1995	11	2,1 %	
Entre 1996 e 2001	11	2,1 %	
Entre 1991 e 2001	22	4,1 %	
Exclusivamente Residências	196	36,8 %	
Principalmente Residências	260	48,9 %	
Principalmente não Residências	76	14,3 %	
Com 1 ou 2 Pavimentos	47	8,8 %	
Com 3 ou 4 Pavimentos	109	20,5 %	
Com 5 ou + Pavimentos	376	70,7 %	
Elementos Resistentes de Betão	247	46,4 %	
com Paredes de Alvenaria Argamassada	279	52,4 %	
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	6	1,1 %	
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %	
Edifícios não Clássicos	10	1,8 %	do total de edifícios

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 51 | S. Vicente de Fora

Total de Edifícios	586	
Edifícios Clássicos	572	97,6 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	107	18,7 %
Entre 1919 e 1945	159	27,8 %
Entre 1946 e 1960	129	22,6 %
Entre 1961 e 1970	41	7,2 %
Entre 1971 e 1980	19	3,3 %
Entre 1981 e 1985	8	1,4 %
Entre 1986 e 1990	15	2,6 %
Entre 1981 e 1990	23	4,0 %
Entre 1991 e 1995	26	4,5 %
Entre 1996 e 2001	68	11,9 %
Entre 1991 e 2001	94	16,4 %
Exclusivamente Residências	410	71,7 %
Principalmente Residências	154	26,9 %
Principalmente não Residências	8	1,4 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	207	36,2 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	274	47,9 %
Com 5 ou + Pavimentos	91	15,9 %
Elementos Resistentes de Betão	150	26,2 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	418	73,1 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	2	0,3 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	2	0,3 %
Edifícios não Clássicos	14	2,4 % do total de edifícios

dos edifícios
clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 52 | Sé

Total de Edifícios	192	
Edifícios Clássicos	190	99,0 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	81	42,6 %
Entre 1919 e 1945	20	10,5 %
Entre 1946 e 1960	10	5,3 %
Entre 1961 e 1970	1	0,5 %
Entre 1971 e 1980	1	0,5 %
Entre 1981 e 1985	7	3,7 %
Entre 1986 e 1990	6	3,2 %
Entre 1981 e 1990	13	6,8 %
Entre 1991 e 1995	0	0,0 %
Entre 1996 e 2001	64	33,7 %
Entre 1991 e 2001	64	33,7 %
Exclusivamente Residências	153	80,5 %
Principalmente Residências	33	17,4 %
Principalmente não Residências	4	2,1 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	67	35,3 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	61	32,1 %
Com 5 ou + Pavimentos	62	32,6 %
Elementos Resistentes de Betão	45	23,7 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	144	75,8 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	0	0,0 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	1	0,5 %
Edifícios não Clássicos	2	1,0 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos

Ficha de Edifícios à Freguesia

Freguesia: 53 | Socorro

Total de Edifícios	588	
Edifícios Clássicos	588	100,0 % do total de edifícios
Anteriores a 1919	111	18,9 %
Entre 1919 e 1945	149	25,3 %
Entre 1946 e 1960	39	6,6 %
Entre 1961 e 1970	41	7,0 %
Entre 1971 e 1980	53	9,0 %
Entre 1981 e 1985	45	7,7 %
Entre 1986 e 1990	33	5,6 %
Entre 1981 e 1990	78	13,3 %
Entre 1991 e 1995	65	11,1 %
Entre 1996 e 2001	52	8,8 %
Entre 1991 e 2001	117	19,9 %
Exclusivamente Residências	541	92,0 %
Principalmente Residências	32	5,4 %
Principalmente não Residências	15	2,6 %
Com 1 ou 2 Pavimentos	314	53,4 %
Com 3 ou 4 Pavimentos	222	37,8 %
Com 5 ou + Pavimentos	52	8,8 %
Elementos Resistentes de Betão	163	27,7 %
com Paredes de Alvenaria Argamassada	341	58,0 %
com Paredes de Alvenaria de Pedra Above ou Taipa	84	14,3 %
com Outros Elementos Resistentes (madeira, metálicos)	0	0,0 %
Edifícios não Clássicos	0	0,0 % do total de edifícios

dos edifícios clássicos